

The logo for VOLTWINGS, featuring a stylized white wing icon to the left of the word "VOLTWINGS" in a large, white, sans-serif font.

VOLTWINGS

PV-CARPORT SYSTEME

DAS UNTERNEHMEN

ANYWHERE.SOLAR GMBH

Aus dem Wunsch heraus, unsere Fähigkeiten und Erfahrungen aus dem Kranbau für die Energiewende und die nächste Generation einzusetzen, haben wir das Green-Tech-Unternehmen ANYWHERE.SOLAR in Oberalm bei Salzburg gegründet. Unser Fokus liegt hierbei auf innovativen Solarträgersystemen für die duale Nutzung bereits bewirtschafteter Flächen.

Durch die Kombination von ausgeklügelter Mechanik, intelligenter Steuerung und Digitalisierung sind wir ein Systemanbieter von neuartigen Trägersystemen für die duale Nutzung von Parkflächen und landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Die Neuheit der Produkte und die Abgrenzung zum Wettbewerb erfolgt über maximale Energieeffizienz, höchste Flexibilität in Planung und Ausführung sowie eine optimale Doppelnutzung.


UNSER TEAM




BEKANNT AUS



UNSERE REFERENZEN



UNSERE PREISE



UNSER HINTERGRUND





VOLT WINGS

FOR EVERY APPLICATION





VOLT WINGS

DIE KONSTRUKTIONEN

Die Ausführung der Konstruktion hat einen wesentlichen Einfluss auf die tägliche Nutzung des PV-Carports.

Deshalb sind die Säulen bei all unseren Systemen außerhalb der Fahrwege positioniert. Das führt zu einem **komfortablen Parkvorgang** und einer deutlichen Reduktion der Anprallgefahr.

Unterschiedliche Parkplatzbreiten (Standard, E-Charging, Behindertengerecht, etc.) stellen durch die **flexible Säulenposition** kein Problem dar.



FUNDIERUNG

Aufgrund der höheren statischen Anforderungen, benötigen auskragende Konstruktionen eine entsprechende **Bodenverankerung**.

Projektspezifisch prüfen wir **unterschiedliche Fundierungslösungen** auf ihre Wirtschaftlichkeit & Machbarkeit. So lässt sich der Bodeneingriff auf ein Minimum reduzieren.

Betonfundamente
(Ortbeton oder Fertigteil)



Tiefgründungs-systeme



Schraub-fundamente



Steckbrief Statik Nachweise

- EN1990 – Eurocode 0, Tragwerksplanung
- EN1991-1-4 – Eurocode 1, Windlasten
- EN1991-1-3 – Eurocode 1, Schneelasten
- EN1993-1-1 – Bemessung von Stahlbauten
- EN 1090 – Ausführung von Stahlkonstruktionen
- Berücksichtigung von Fahrzeuanprall & windseitiger Versperrung



VOLTRAIL

UNSERE DACHEINDECKUNG



Bei der Dacheindeckung setzen wir auf den **Einsatz von Glas-Glas Modulen**. Neben der beeindruckenden Optik erzeugen die PV-Module aufgrund der bifazialen Ausführung einen zusätzlichen Mehrertrag und sind gleichzeitig rasch und ohne zusätzliche Absturzsicherung montierbar – das spart **Zeit & Geld!**

Aufgrund der hohen Anforderungen an die Modulstatik empfehlen wir den Einsatz von Modulen, die alle **gesetzlichen Vorgaben** im konstruktiven Glasbau erfüllen können:

- Österreich: **ÖNORM B3716**
- Deutschland: **DIN 18008**

VOLTRAIL MODULMONTAGESYSTEM

Das innovative Längsschienensystem mit **integrierten Entwässerungskammern** erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Windlasten und erleichtert die Montage durch **einfaches Einschieben**.



VORTEILE

- ✓ Montage von **unterschiedlichen Modultypen**
- ✓ Regendicht durch **integriertes Entwässerungssystem**
- ✓ **Wartungsfrei** durch komplett verschlossene Oberfläche
- ✓ **Rasche & einfache Montage** ohne Absturzsicherung
- ✓ **Höhere Widerstandsfähigkeit** gegenüber Windlasten



 VOLTWINGS
DIE SYSTEME

VOLTWING PREMIUM - LINE



Premium PV-Carport
Lösung mit maximaler
Flexibilität und
beeindruckendem Design.

VOLTWING TRUCKS - LINE



Premium Überdachung für
große Nutzfahrzeuge.
Kombiniert die Vorteile der
Premium Line mit einer
Säulenhöhe von 4,5 m.

VOLTWING ECO - LINE



Ausragende
Carportkonstruktion auf
Rollprofilbasis für Standorte
mit niedrigeren
Schneelasten.

VOLTWING SOLID - LINE Bernegger



Ausragende Konstruktion
auf Betonfertigteilbasis (Fa.
Bernegger) ermöglicht
eine Fundierung ohne
groben Bodeneingriff.

VOLTWING PROJECT - LINE





Projektspezifische
Stahlbau-Konstruktion nach
Kundenanforderungen.

VOLTRAIL

Dachsystem mit PV-Modulen als wasserführende Schicht.

FUNDIERUNG

Projektspezifisch prüfen wir unterschiedliche Fundierungslösungen auf ihre Wirtschaftlichkeit & Machbarkeit. So lässt sich der Bodeneingriff auf ein Minimum reduzieren.




VOLT WING

PREMIUM - LINE

Die VOLT WING PREMIUM-LINE ermöglicht die Überdachung von PKW und leichten Nutzfahrzeugen mit maximaler Flexibilität und beeindruckendem Design. Die vier verfügbaren Überdachungsvarianten ermöglichen den Einsatz auf nahezu allen erdenklichen Parkflächen.

VORTEILE DES SYSTEMS

- Maximaler Komfort und Sicherheit für PKW und leichte Nutzfahrzeuge
- Vertrauen Sie auf höchste Qualität MADE IN AUSTRIA
- Einfaches Baukastensystem für maximale Flexibilität und Lieferfähigkeit
- Bifaziales Solardach tauglich für unterschiedliche PV-Module
- Standardmäßig 2,8 m Durchfahrtshöhe erweiterbar auf 3,2 m
- Für verschiedene Fundierungstypen geeignet
- Variable Dachlänge in annähernd 1m-Schritten



VOLT WING

TRUCKS - LINE

Die VOLT WING TRUCKS-LINE ermöglicht die Überdachung von großen Nutzfahrzeugen mit maximaler Flexibilität und beeindruckendem Design. Die vier verfügbaren Überdachungsvarianten ermöglichen den Einsatz auf nahezu allen erdenklichen Parkflächen.

VORTEILE DES SYSTEMS

- Maximaler Komfort und Sicherheit für große Nutzfahrzeuge
- Vertrauen Sie auf höchste Qualität MADE IN AUSTRIA
- Einfaches Baukastensystem für maximale Flexibilität und Lieferfähigkeit
- Bifaziales Solardach tauglich für unterschiedliche PV-Module
- Standardmäßig 4,5 m Durchfahrts-höhe
- Variable Dachlänge in annähernd 1m-Schritten



VOLTWING

ECO - LINE

Die neue VOLTWING ECO-LINE wurde in einer Kooperation mit dem deutschen Hersteller MEISER SOLAR entwickelt. Die Lösung verbindet die Produktions-Exzellenz von MEISER mit der Carport-Expertise von ANYWHERE.SOLAR und vereinbart höchste Qualität MADE IN GERMANY mit maximaler Produktflexibilität

VORTEILE DES NEUEN SYSTEMS


- Höchste Kosteneffizienz für Ihr PV-Carport-Projekt
- Vertrauen Sie auf höchste Qualität MADE IN GERMANY
- Einfaches Baukastensystem für maximale Flexibilität und Lieferfähigkeit
- Bifaziales Solardach tauglich für unterschiedliche PV-Module
- Für verschiedene Fundierungstypen geeignet
- Standardmäßig 3 m Durchfahrtshöhe für Vans und Transporter
- Variable Dachlänge in annähernd 1m-Schritten

ca. 10,4 m


ca. 5,2 m

ca. 5,2 m

ca. 10,4 m



Variable Breite bis
max. 5,6 m



MADE IN GERMANY


VOLTWING

SOLID - LINE

Die VOLTWING SOLID-LINE kombiniert das innovative Betonfertigteile der Fa. Bernegger mit unserer bewährten VOLTRAIL Dacheindeckung. Daraus ergibt sich eine auskragende Gesamtlösung, die einfach und ohne großen Bodeneingriff zu errichten ist und sich nahtlos in die Flexibilität des VOLTWING-Baukastenprinzips einfügt.

VORTEILE DES SYSTEMS

- Maximaler Komfort und Sicherheit für PKW
- Vertrauen Sie auf höchste Qualität MADE IN AUSTRIA
- Einfaches Baukastensystem für maximale Flexibilität und Lieferfähigkeit
- Bifaziales Solardach tauglich für unterschiedliche PV-Module
- Innovatives Betonfertigteile ermöglicht Fundierung ohne groben Bodeneingriff
- Variable Dachlänge in annähernd 1m-Schritten




VOLTWING

PROJECT - LINE


Mit unserer VOLTWING PROJECT-LINE können wir Konstruktionen auch projektspezifisch entwickeln. Durch unsere langjährige Erfahrung im konstruktiven Stahlbau können wir bestehende Elemente unseres VOLTWING Portfolios mit kundenspezifischen Anforderungen kombinieren.

VORTEILE DES SYSTEMS

- Vertrauen Sie auf höchste Qualität MADE IN AUSTRIA
- Bifaziales Solardach tauglich für unterschiedliche PV-Module
- Unterschiedliche Durchfahrtshöhen möglich
- Für verschiedene Fundierungstypen geeignet
- Variable Dachlänge in annähernd 1m-Schritten



FINANZIERUNG BY INDUSTRIAL



Finanzierungsangebot

Datum: 18.02.2025
Richtangebot
VOLTWINN ECO

Photovoltaik Anlage
Leistung

529 kWp

Anschaffungswert
(exkl. USt)

557.520 EUR

Preis pro produzierter
kWh ab

0,106 EUR

Flexibles PV-Angebot

PPU-Leasingrate pro kWh

10 Jahre

0,140 EUR

12 Jahre

0,123 EUR

15 Jahre


0,106 EUR

Finanziell flexibel bleiben ab

0,106 €

pro kWh

Finanzieren Sie ganz flexibel und sichern
sich einen Kostenvorteil gegenüber
herkömmlichen Finanzierungen!



SERVICES UND DIENSTLEISTUNGEN

Vom Vertrieb, über die Planung, die Finanzierung bis hin zur Schulung der Montageteams und Service vor Ort – das ist unser Verständnis von langfristiger Partnerschaft.

Konkret unterstützen wir Sie gerne in den Bereichen:

- Vertriebsunterlagen
- Konzept und Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Einreichplanung
- Statik
- Projektierung
- Fundierung
- Montage & Inbetriebnahme

Der erste Schritt ist zumeist ein unverbindliches Erstangebot – Sie erhalten dieses durch optimierte interne Prozesse wie gewohnt schnell und unkompliziert in einer Qualität, die man direkt mit dem Kunden besprechen kann.



KONTAKT

ANYWHERE.SOLAR GMBH

EHV GmbH / ANYWHERE.SOLAR PARTNER

Franz Ebetshuber / Beratung & Vertrieb

f.ebetshuber@ehv-group.at

0043 660 47 20 200

www.carport-pv.at